

logo not found or type unknown

Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradaska 26A
Telefon: 018526116
Fax: 0653526116
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs


Indukciona ploča IS 645 BG

Šifra: 15970

Kategorija proizvoda: Ugradna tehnika

Proizvođač: Gorenje

Cena: **59.300,00**



Tehnički detalji

Opšte

Vrsta aparata

Indukciona ploča

Linija

Advanced linija

Boja aparata

Crna

Vrsta ploče

Indukcijska

Ivice ploče

Facetirana ivica

Upravljanje

Vrsta kontrole

SliderTouch - upravljanje na dodir

Tajmer

Da

MultiSlider

Ne

Površina za kvanje

Zona kuvanja napred levo

Indukcioni okta grejač

Ø napred levo (mm)

210X190

Snaga zone za kuvanje napred levo

2100 W

2. snaga zone za kuvanje napred levo

3000 W

Snaga zone za kuvanje napred desno

Indukcijska grejna površina

Ø napred desno (mm)

160

Snaga zone za kuvanje napred desno

1400 W

2. snaga zone za kuvanje desno napred

1850 W

Zona za kuvanje nazad levo

Indukcioni okta grejač

Ø levo iza (mm)

210X190

Snaga zone za kuvanje nazad levo

2100 W

2. preostala snaga zone za kuvanje

3000 W

Zone za kuvanje nazad desno

Indukcijska grejna površina

Ø desno iza (mm)

210

Snaga zone za kuvanje nazad desno

2300 W

2. snaga zone za kuvanje nazad desno

3000 W

Karakteristike

IQ verzija

IQboil, IQgrill, IQsimmer, StayWarm, SoftMelt

StayWarm - održavanje temperature (70C)

Da

SoftMelt - funkcija postepenog topljenja (40C)

Da

Bridge funkcija

AreaFlex - spajanje dve zone u jednu
StepZone - intuitivno kvanje

TimeAssist funkcija

Da

EggTimer

Da

Brisanje podešavanja

Da

Personalizacija

Da

Funkcija opoziva

Da

PowerBoost

Da

Prepoznavanje posude

AutoDetect

Sigurnosni sistemi

Zaštita za decu

Ne

Sigurnosni uređaj

Da

Zaštita za decu - zaključavanje ploče

Ne

ChildLock Pro - zaštita za decu

Da

Tehnički podaci

Priključna snaga

7.36 kW

Širina proizvoda

600 mm

Visina proizvoda

54 mm

Dubina proizvoda

525 mm

Širina za ugradnju maksimalno

562 mm

Širina za ugradnju minimalno

560 mm

Visina za ugradnju minimalno

70 mm

Dubina za ugradnju minimalno

490 mm

Širina pakovanog proizvoda

640 mm

Visina pakovanog proizvoda

160 mm

Dubina pakovanog proizvoda

575 mm

Bruto težina aparata

9.201 kg

Neto težina aparata

8.701 kg

Napon

220-240 V

Šifra proizvoda

731907

BAR kod

3838782152955