

**UPS-PSW-800VA + NPP NPG12V-38Ah GMB LONG**  
 čist sinusni pretvarac 12V/500W sa 12V/38Ah  
 GEL baterijom

Šifra: 35947  
 Kategorija proizvoda: Grejna tela  
 Proizvođač: GEMBIRD

**Cena: 21.500,00**



UPS-PSW-800VA 12v sinusni sa proizuženom autonomijom.....1komad  
 NPP NPG12V-38Ah, GEL BATTERY, C20=38AH, T14,197\*165\*174\*174, 11KG, Light grey....1komad

Set je Predviđen za Kotlove na pelet, kotlove na drva, može da se koristi i za druge uređaje koja zbirna potrošnja ne prelazi 500w (tv, sijalica, motor za kapiju, video nadzor,) sto se tice rashladnih uređaja potreban je jaci model, zbog startne snage uređaja koji je između 700w i 1100w

Gembird UPS uređaj je uređaj vrhunskih performansi i kvaliteta. Oznaka LONG u nazivu modela označava posebnu Long-run seriju koja omogućava neprekidan rad uređaja pri punom opterećenju gotovo neprekidno. LONG modeli u sebi ne poseduju baterije i imaju snažan punjac koji može da opslužuje i puni baterije od 200Ah pa i više. Ovaj model ima snagu od 500W i vrši konverziju sa 12V na 220V. Čist sinusoidni oblik daje ovom uređaju mogućnost da napaja svaki uređaj. Kvalitetne komponente i energetski sklopovi su lako izmenjivi a graficki displej u boji jasno pokazuje status uređaja kao i to da li je korekcija napona aktivna ili ne, status i napunjenost baterije kao i nivo opterećenja. Primena ovog uređaja je vrlo široka. Idealno je rešenje za sisteme video nadzora gde je potrebno imati dugu autonomiju. Autonomija uređaja zavisi od kapaciteta baterije a u zavisnosti od želje korisnika iz tablica biramo kapacitet baterija. Ovaj uređaj na žalost NE MOŽE da radi sa određenim kotlovima na pelet koji imaju napojnu jedinicu rešenu na bazi tiristora. Korisnici koji su nam potvrdili da uređaji kod njih rade besprekorno imaju kotlove sledećih proizvođača: ALFA PLAM-COMMO, KEPO, PELET-METALAC.

NPP Power AGM GEL (DEEP CYCLE) serija se proizvodi u skladu sa najvišim zahtevima u dubokom ciklusu i aplikacijama obnovljive energije. Baterije koriste koloidni ili penasti silika gel za imobilizaciju elektrolita, što dodatno poboljšava stabilnost ciklusa. Dostupan u gornjim i prednjim tipovima terminala.

- Duži vek trajanja
- Visoka pouzdanost i kvalitet
- Dobra sposobnost ciklusa dubokog pražnjenja
- Odlican oporavak od dubokog pražnjenja

Primena za:

Napajanje u stanju pripravnosti/UPS/Telekomunikacioni sistem/Solarni sistem/Vetrosistem/Elektrane.

Nominalni napon: 12V (6 celija po jedinici)

Nominalni kapacitet pri brzini od:

20 sati/10,5V (25°C) : 38Ah

10 sati/10,5V (25°C) : 34,5Ah

5 sati/10,5V (25°C) : 21Ah

Tip terminala: T14

Dimenzije:

Dužina: 197±2mm

Širina: 165±2mm

Visina: 174±2mm

Ukupna visina: 174±2mm

Design Life (stand-by): JIS na 25°C 12 godina

Eurobat na 20°C 10/12 godina

Težina: 11kg ±3%

Nominalna radna temperatura 25±3°C (77°F±5)

Operativna temperatura:

-Pražnjenje -15°C~50°C (5°F~122°F)

-Punjenje -10°C~50°C (14°F~122°F)

-Skladištenje -20°C~50°C (-4°F~122°F)

Napon punjenja float na 25°C 13.6V~13.8V

Napon ciklickog punjenja na 25°C 14,5V~14,7V

Temperatura kompenzacija:

-Plutajuće punjenje -18 mV/°C/blok

-Ciklusno punjenje -30 mV/°C/blok

Stopa samopražnjenja (25°C) =3%/mesečno

Kontejner za baterije ABS UL94-HB V-0 opciono